



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică pentru **„Reparații curente în regim de urgență instalație sanitară, termoficare și alimentare cu apă –Fac CI”**.

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Bd. Prof. Dimitrie. Mangeron nr. 1
Adresa:
Responsabil achiziție: Ing. Cezar Herța
Telefon: 0232-701454
Email: cezar.herta@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de **03.08.2026, ora 15:00** și vor avea codul CPV indicat la punctul 2.3 din **Invitația de participare**, publicată și pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute la punctul 2.3 din **Invitația de participare** și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3.

Prețul va include și transportul la destinația de livrare:

Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Bd. Prof. Dimitrie. Mangeron nr. 1

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului:	Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30 zile

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☒;
Produse ☐;
Servicii ☐

2.2 Denumire contract:

„Reparații curente în regim de urgență instalație sanitară, termoficare și alimentare cu apă –Fac CI”

2.3 Descrierea contractului: Reparatii curente in regim de urgenta instalatie sanitara, termoficare si alimentare cu apa –Fac CI

Nr. Crt.	Cod CPV	Produs/Specificații tehnice minimale	UM	Can-titate
1	45300000-0	– Conform Listei de cantitati de lucrari atasata acestei invitatii de participare	buc	1

Calitatea produselor solicitate reprezintă cerințe minimale, operatorii economici pot depune oferte cu produse echivalente care să satisfacă aceste condiții („sau echivalent”).

2.4 Termen de executie: maxim 35 de zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele părți.

2.5 Sursa de finanțare: FB Facultatea de Construcții și Instalații

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:
Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.

5. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza contractului de achiziție, facturii fiscale și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator șef facultate,
Ing. Cezar Herta



OBIECTIV: Instalatii termice si sanitare - Fac CI
OBIECTUL: Instalatii termice si sanitare - Fac CI
STADIUL FIZIC: Instalatii
Beneficiar: FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII IASI
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitate a	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Conducte teava preizolata					
1.1	RPACA52A#	Conducta otel preizolata cu diametrul intre 40-50 mm	m	8.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	20010636	Teava preizolata DN40	m	8.24		
1.2	IC34C1#asim	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri montate prin sudura dn 1 1/2"	buc	4.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	20010750	Cot sudabil preizolat DN40	buc	4.00		
1.3	ACA11C%	Montarea conductelor din otel preizolate cu manson termocontractibil	buc	12.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	5125221	Manson termocontractibil DN40/80	buc	12.00		
1.4	RCSB18C#	Demolari si spargeri ale betonului	mc	1.40		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	CA01A1	Turnare beton cu armatura plasa sudata	mc	1.40		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	TRA01A10	Transport spartura beton	buc	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	ES01E1+	Placare cu gresie in urma refacerii stratului suport	ans	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	ES01E3+	Probe etanseitate, umplere si	ans	1.00		

		aerisire instalatie		material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2	Conducte teava neagra					
2.1	EA07K1	Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata pe console, în mediu normal, având diametrul interior de 3 toli montata pe console fixate pe	m	18.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	3305748	Teava pentru instalatii.neagra - 80	m	18.36		
2.2	RPSA40H#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...3"	buc	6.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	2304397	Cot sudabil 3"	buc	6.00		
2.3	RPSA40H#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...3"	buc	2.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	3331308	Teu sudabil 3"	buc	2.00		
2.4	RPSA40H#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...3"	buc	4.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	2306470	Reductie sudabila 3" - 2 1/2"	buc	4.00		
2.5	RPSA40G#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...2 1/2"	buc	2.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.5.L	2304535	Reductie sudabila 2 1/2" - 2"	buc	2.00		
2.6	EA06P1	Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata pe console, în mediu normal, având diametrul interior de 2 1/2 toli montata pe console fixate pe	m	138.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.6.L	3305736	Teava pentru instalatii.neagra - 65 (2 1/2")	m	140.76		
2.7	TFA02B1#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...2 1/2"	buc	30.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.7.L	4001260	Cot sudabil 2 1/2"	buc	30.00		
2.8	IC37A1#	Piese de racordare (filet) cu...1 imbinari cu diametrul de 2 1/2"	buc	4.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.8.L	571139733	Filete 2 1/2"	buc	4.00		
2.9	IC40C1#	Bratara pentru fixarea conductelor din otel...2 1/2 inci-4" pentru instalatii	buc	60.00		
				material:		

		de incalzire centrala sau gaze montate prin dibluri cde PVC pe zid caramida		manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.9.L	4204111	Bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2	buc	60.00		
2.10	IC04D1#	Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata pe console, în mediu normal, având diametrul interior de 1 toli montata pe console fixate pe	m	12.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.10.L	3304847	Teava pentru instalatii.neagra - 25 (1")	m	12.24		
2.11	ID03XF	Montarea (intercalarea) unei armaturi (robinet) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...2 1/2"	buc	6.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.11.	4201585	Robinet cu sertar 2 1/2"	buc	6.00		
2.12	IC30I1#	Montarea (intercalarea) unei armaturi (racord olandez) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...2 1/2"	buc	2.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.12.L	3330665	Racord olandez 2 1/2" NR.1	buc	2.00		
2.13	RPSA40H#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...1"	buc	8.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.13.L	2304414	Cot sudabil 1"	buc	8.00		
2.14	RPSA40H#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...1/2"	buc	6.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.14.L	2304418	Cot sudabil 1/2"	buc	6.00		
2.15	RPSA41H#	Montarea (intercalarea) unei armaturi (aerator automat) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...1/2"	buc	6.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.15.L	5711397335	Aerator automat 1/2"	buc	6.00		
2.16	SD01A1	Montarea (intercalarea) unei armaturi (robinet) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...1/2"	buc	8.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.16.L	4623888	Robinet sferic, 1/2" cu olandez	buc	8.00		
2.17	TFD02A1	Montarea (intercalarea) unei armaturi (termomanometru) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...1/2"	buc	2.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		

2.17. L	7355090	Termomanometru 0-100 grd.C, 0 - 6 bar	buc	2.00		
2.18	IC37A1#	Piese de racordare (filet) cu...1 imbinari cu diametrul de 1/2"	buc	14.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.18. L	571139733 2	Filete 1/2"	buc	14.00		
2.19	IC37B1	Confectii metalice diverse	kg	102.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.19. L	6310017	Confectii metalice	kg	107.10		
2.20	IA02D1- asim	Treceri prin pereti executate cu masina de carotat diferite diametre	buc	12.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.21	IZJ07B1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb	mp	35.60		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.22	CN13C1	Vopsitorii la instalatii cu vopsea de ulei, pe conducte având diametrul exterior peste 34 mm;	mp	35.60		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.23	RCSB18C#	Demolari si spargerii ale betonului	mc	0.80		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.24	CA01A1	Turnare beton cu armatura plasa sudata	mc	0.80		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.25	TRA01A10	Transport spartura beton	buc	0.80		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.26	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand pana la 1 m latime,,fara sprijiniri,pana la 1 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala	mc	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.27	NLIMPM1	Imprastiere manuala pamant	mc	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		

2.28	NLCMU01	Compactarea manuala a pamantului	mc	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.29	ES01E3+	Probe etanseitate, umplere si aerisire instalatie	ans	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
2.30	ES01E1+	Reparatii, zugraveli in urma lucrarilor efectuate	ans	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3	Conducte canalizare					
3.1	SA22H#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de distributie la cladiri de locuit si soc-cult, avand d=110mm	buc	16.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	3100027	teava PP, D=110mm	buc	16.32		
3.2	SB17E1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm	buc	8.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.2.L	141810233	Cot pp d=110 mm la 45/90 grade	buc	8.00		
3.3	SB17E5	Mufa...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm	buc	12.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.3.L	6713317	Mufa PP d=110 mm	buc	12.00		
3.4	AcA64I+	Ramificatie redusa cu mufa si garnitura pt. canalizare interioara	buc	6.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.4.L	20029476	Ramificatie redusa pp d.110/50	buc	6.00		
3.5	SA38I#	Bratara fixare cond pvc montare impuscat, conducta...d=110	buc	8.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.5.L	200308951	Bride Ø110mm	buc	8.00		
3.6	SA18D#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune, in canale de distanta la constructii ind, la cladiri de locuit si soc-cult, d=50 mm	buc	12.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.6.L	3100023	teava PP, D=50mm	buc	12.24		
3.7	SB17C1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 50 mm	buc	10.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		

				transport:		
3.7.L	6704142	Cot pp d=50 mm la 45 grade	buc	10.00		
3.8	SA38I#	Bratara fixare cond pvc montare impuscat, conducta...d=50	buc	8.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.8.L	571139752	Bride Ø50mm	buc	8.00		
3.9	SB21C1	Piesa de curatare...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	3.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.10	RVI3142	asim. Elemente de acces la vizitarea instalatiilor pozate in canale de conducte verticale	buc	3.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.10.L	6313969	Usita vizitare 200x150	buc	3.00		
3.11	SB17I#	Ramificatie redusa cu mufa si garnitura pt. canalizare interioara	buc	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.11.	20029602	Ramificatie redusa pvc d.200/110	buc	1.00		
3.12	SB10XA	Piesa capat...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.12.L	6715532	Piesa capat col vent din polipr DN 110	buc	1.00		
3.13	SD19D#	Procurare si montare robinet sferic 1"	buc	2.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.13.L	68101726	Robinet sferic 1"	buc	2.00		
3.14	RPSC09	asim. Demontare was wc si rezervor si remontarea acestora	buc	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.15	RPSC09	asim. Demontarea si remontare pisoar	buc	6.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.16	SD06A1	Baterie amestecatoare, pentru...pisoar	buc	6.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.16.L	000224	Baterie pisoar cu fotocelula	buc	6.00		

3.17	SC19A1	asim. Sifon pentru pisoar	buc	6.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.17.L	2455145	Sifon pentru pisoar	buc	6.00		
3.18	SC16D1	asim. Sistem de fixare pisoar	buc	6.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.18.L	9995538120	Sistem de fixare pisoar	buc	6.00		
3.19	ES01E1+	Demontare si refacere canal vertical /gheu mascare conducte sanitare si placare cu faianta	ans	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.20	IA02D1-asim	Treceri prin pereti executate cu masina de carotat diferite diametre	buc	4.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
3.21	EH07XA	Probe de etanseitate	buc	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
4 Schimbare apometru						
4.1	ID04C1#-asim	Montarea (intercalarea) unei armaturi (racord olandez) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...65mm	buc	1.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
4.1.L	571139817	Apometru DN65 intre flanse	buc	1.00		
4.2	TFA02B1#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, neagra, avand diametrul de:...65mm	buc	4.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
4.2.L	2304536	Cot OL DN65	buc	4.00		
4.3	IC30G1#	Fitinguri cu...2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 2 1/2"	buc	4.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
4.3.L	4300066	Flansa sudabila DN65	buc	4.00		
4.4	SD19D#	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe filetate, avand diametrul de...2 1/2"	buc	2.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
4.4.L	93	Vana cu sertar cauciucat DN65	buc	2.00		
4.5	7450881	Suruburi M16x80 cu 2 piulite si 2 saibe plate	buc	48.00		
				material:		

				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
4.6	RPIB16A1	asim. Accesorii pentru radiatoare	buc	3.00		
				material:		
				manopera		
				utilaj:		
				transport:		
4.6.L	571139777	kit reductii calorifere	buc	3.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie		2.2500 %				
asiguratorie pentru						
munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli						
directe:						
Cheltuieli		10.0000				
Total inclusiv Cheltuieli						
indirecte:						
Profit		5.0000 %				
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara						
TVA:		21.00%				
TOTAL GENERAL:						

